



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.АЖ26.В.02388

Серия RU № 0581957

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: +74959891249. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Роял Аурэль".
Основной государственный регистрационный номер: 1157746003062.
Место нахождения: 117418, Россия, город Москва, улица Зюзинская, дом 6, корпус 2, этаж 3, помещение XVI, комната 30
Место осуществления деятельности: 108852, Россия, город Москва, город Щербинка, улица Новостроевская, дом 8, помещение 2
Телефон: +74952281733, адрес электронной почты: info@royalaurel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD".
Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, CHINA

ПРОДУКЦИЯ Светодиодные лампы торговой марки "ELEKTROSTANDARD", артикулы: согласно приложению (бланк № 0497738, 0497739, 0497740, 0497741, 0497742, 0497743, 0497744, 0497745, 0497746).
Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/35/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования"; 2014/30/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8539 50 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 18040750, 18040751, 18040752 от 19.04.2018 года, Испытательного центра Закрытого акционерного общества "Спектр-К", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ГД02. Акта о результатах анализа состояния производства № ГТ210318-20 от 02.04.2018 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационный № RA.RU.11АЖ26. Комплекта эксплуатационной документации.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: согласно приложению (бланк № 0497747). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.04.2018 ПО 22.04.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Калугин Сергей Борисович
(инициалы, фамилия)Волкорезов Сергей Леонидович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.AЖ26.B.02388 лист 1

Серия RU № 0497738

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД (ЕАЭС)	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8539 50 000 0	Светодиодные лампы торговой марки "ELEKTROSTANDARD", артикулы: Classic 14SMD 5W 3300K E14, Classic 14SMD 5W 4200K E14, Classic 14SMD 5W 6500K E14, Classic SMD 5W 3300K E14, Classic SMD 5W 4200K E14, Classic SMD 5W 6500K E14, Globe LED 3W E14 3300K, Globe LED 3W E14 4200K, Globe LED 3W E14 6500K, JDRA 12 SMD E14 AC 220V 120° 3300K, JDRA 12 SMD E14 AC 220V 120° 4200K, JDRA 12 SMD E14 AC 220V 120° 6500K, JDRA 16 SMD E14 AC 220V 120° 3300K, JDRA 16 SMD E14 AC 220V 120° 4200K, JDRA 16 SMD E14 AC 220V 120° 6500K, Micra LED 4W 3300K E14, Micra LED 4W 4200K E14, Micra LED 4W 6500K E14, Mini Classic 7W 3300K E14, Mini Classic 7W 4200K E14, Mini Classic 7W 6500K E14, Свеча 6LED 4W 2700K E14, Свеча 6LED 4W 4200K E14, Свеча 6LED 4W 6500K E14, Свеча CR 14SMD 4W 3300K E14, Свеча CR 14SMD 4W 4200K E14, Свеча CR 14SMD 4W 6500K E14, Свеча CR 12SMD 6W 3300K E14, Свеча CR 12SMD 6W 4200K E14, Свеча CR 12SMD 6W 6500K E14, Свеча SMD 4W 3300K E14, Свеча SMD 4W 4200K E14, Свеча SMD 4W 6500K E14, Свеча SMD 6W 3300K E14, Свеча SMD 6W 4200K E14, Свеча SMD 6W 6500K E14, Свеча на ветру CR 14SMD 4W 3300K E14, Свеча на ветру CR 14SMD 4W 4200K E14, Свеча на ветру CR 14SMD 4W 6500K E14, Свеча на ветру 6LED 4W 4200K E14, Свеча на ветру CR 12SMD 6W 3300K E14, Свеча на ветру CR 12SMD 6W 4200K E14, Свеча на ветру CR 12SMD 6W 6500K E14, Свеча на ветру SMD 4W 3300K E14, Свеча на ветру SMD 4W 4200K E14, Свеча на ветру SMD 4W 6500K E14, Свеча на ветру SMD 6W 4200K E14, Свеча на ветру SMD 6W 6500K E14, Classic LED D 5W 3300K E14, Classic LED D 5W 4200K E14, Classic LED D 5W 6500K E14, Classic LED D 7W 3300K E14, Classic LED D 7W 4200K E14, Classic LED D 7W 6500K E14, Classic LED D 10W 3300K E14, Classic LED D 10W 4200K E14, Classic LED D 10W 6500K E14, Classic LED D 12W 3300K E14, Classic LED D 12W 4200K E14, Classic LED D 12W 6500K E14, Classic LED D 15W 3300K E14, Classic LED D 15W 4200K E14, Classic LED D 15W 6500K E14, Classic LED D 18W 3300K E14, Classic LED D 18W 4200K E14, Classic LED D 18W 6500K E14, Classic LED D 20W 3300K E14, Classic LED D 20W 4200K E14, Classic LED D 20W 6500K E14, Classic LED D 25W 3300K E14, Classic LED D 25W 4200K E14, Classic LED D 25W 6500K E14, Mini Classic LED D 5W 3300K E14, Mini Classic LED D 5W 4200K E14, Mini Classic LED D 5W 6500K E14, Mini Classic LED D 7W 3300K E14, Mini Classic LED D 7W 4200K E14, Mini Classic LED D 7W 6500K E14, Mini Classic LED D 9W 3300K E14, Mini Classic LED D 9W 4200K E14, Mini Classic LED D 9W 6500K E14, CD LED D 4W 3300K E14, CD LED D 4W 4200K E14, CD LED D 4W 6500K E14, CD LED D 6W 3300K E14, CD LED D 6W 4200K E14, CD LED D 6W 6500K E14, CD LED D 8W 3300K E14, CD LED D 8W 4200K E14, CD LED D 8W 6500K E14, CD LED D 10W 3300K E14, CD LED D 10W 4200K E14, CD LED D 10W 6500K E14, CD LED D 12W 3300K E14, CD LED D 12W 4200K E14, CD LED D 12W 6500K E14, CDW LED D 4W 3300K E14, CDW LED D 4W 4200K E14, CDW LED D 4W 6500K E14, CDW LED D 6W 3300K E14, CDW LED D 6W 4200K E14, CDW LED D 6W 6500K E14, CDW LED D 8W 3300K E14, CDW LED D 8W 4200K E14, CDW LED D 8W 6500K E14, CDW LED D 10W 3300K E14, CDW LED D 10W 4200K E14, CDW LED D 10W 6500K E14, CDW LED D 12W 3300K E14, CDW LED D 12W 4200K E14, CDW LED D 12W 6500K E14, Classic LED 5W 3300K E14, Classic LED 5W 4200K E14, Classic LED 5W 6500K E14, Classic LED 7W 3300K E14, Classic LED 7W 4200K E14, Classic LED 7W 6500K E14, Classic LED 10W 3300K E14, Classic LED 10W 4200K E14, Classic LED	Директивы 2014/35/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования"; 2014/30/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Подпись
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилияВолкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.AЖ26.B.02388 лист 2

Серия RU № 0497739

10W 6500K E14, Classic LED 12W 3300K E14, Classic LED 12W 4200K E14, Classic LED 12W 6500K E14, Classic LED 15W 3300K E14, Classic LED 15W 4200K E14, Classic LED 15W 6500K E14, Classic LED 18W 3300K E14, Classic LED 18W 4200K E14, Classic LED 18W 6500K E14, Classic LED 20W 3300K E14, Classic LED 20W 4200K E14, Classic LED 20W 6500K E14, Classic LED 25W 3300K E14, Classic LED 25W 4200K E14, Classic LED 25W 6500K E14, Mini Classic LED 5W 3300K E14, Mini Classic LED 5W 4200K E14, Mini Classic LED 5W 6500K E14, Mini Classic LED 7W 3300K E14, Mini Classic LED 7W 4200K E14, Mini Classic LED 7W 6500K E14, Mini Classic LED 9W 3300K E14, Mini Classic LED 9W 4200K E14, Mini Classic LED 9W 6500K E14, CD LED 4W 3300K E14, CD LED 4W 4200K E14, CD LED 4W 6500K E14, CD LED 6W 3300K E14, CD LED 6W 4200K E14, CD LED 6W 6500K E14, CD LED 8W 3300K E14, CD LED 8W 4200K E14, CD LED 8W 6500K E14, CD LED 10W 3300K E14, CD LED 10W 4200K E14, CD LED 10W 6500K E14, CD LED 12W 3300K E14, CD LED 12W 4200K E14, CD LED 12W 6500K E14, CDW LED 4W 3300K E14, CDW LED 4W 4200K E14, CDW LED 4W 6500K E14, CDW LED 6W 3300K E14, CDW LED 6W 4200K E14, CDW LED 6W 6500K E14, CDW LED 8W 3300K E14, CDW LED 8W 4200K E14, CDW LED 8W 6500K E14, CDW LED 10W 3300K E14, CDW LED 10W 4200K E14, CDW LED 10W 6500K E14, CDW LED 12W 3300K E14, CDW LED 12W 4200K E14, CDW LED 12W 6500K E14, JDRA LED 5W 3300K E14, JDRA LED 5W 4200K E14, JDRA LED 5W 6500K E14, JDRA LED 7W 3300K E14, JDRA LED 7W 4200K E14, JDRA LED 7W 6500K E14, JDRA LED 9W 3300K E14, JDRA LED 9W 4200K E14, JDRA LED 9W 6500K E14, CD LED GD 5W 3300K E14, CD LED GD 5W 4200K E14, CD LED GD 5W 6500K E14, CD LED GD 8W 3300K E14, CD LED GD 8W 4200K E14, CD LED GD 8W 6500K E14, CD LED GD 10W 3300K E14, CD LED GD 10W 4200K E14, CD LED GD 10W 6500K E14, CDW LED GD 5W 3300K E14, CDW LED GD 5W 4200K E14, CDW LED GD 5W 6500K E14, CDW LED GD 8W 3300K E14, CDW LED GD 8W 4200K E14, CDW LED GD 8W 6500K E14, CDW LED GD 10W 3300K E14, CDW LED GD 10W 4200K E14, CDW LED GD 10W 6500K E14, CD LED SL 5W 3300K E14, CD LED SL 5W 4200K E14, CD LED SL 5W 6500K E14, CD LED SL 8W 3300K E14, CD LED SL 8W 4200K E14, CD LED SL 8W 6500K E14, CD LED SL 10W 3300K E14, CD LED SL 10W 4200K E14, CD LED SL 10W 6500K E14, CDW LED SL 5W 3300K E14, CDW LED SL 5W 4200K E14, CDW LED SL 5W 6500K E14, CDW LED SL 8W 3300K E14, CDW LED SL 8W 4200K E14, CDW LED SL 8W 6500K E14, CDW LED SL 10W 3300K E14, CDW LED SL 10W 4200K E14, CDW LED SL 10W 6500K E14, Classic CR SMD 5W 3300K E27, Classic CR SMD 5W 4200K E27, Classic CR SMD 5W 6500K E27, Classic SMD 6W 3300K E27, Classic SMD 6W 4200K E27, Classic SMD 6W 6500K E27, Classic LED 7W 3300K E27, Classic LED 7W 4200K E27, Classic LED 7W 6500K E27, Classic SMD 15W 2700K E27, Classic SMD 15W 4200K E27, Classic SMD 15W 6500K E27, Mini Classic 7W 3300K E27, Mini Classic 7W 4200K E27, Mini Classic 7W 6500K E27, Classic 7SMD 6W 3300K E27, Classic 7SMD 6W 4200K E27, Classic 7SMD 6W 6500K E27, Classic 12W 2700K E27, Classic 12W 4200K E27, Classic 12W 6500K E27, Classic SMD 12W 2700K E27, Classic SMD 12W 4200K E27, Classic SMD 12W 6500K E27, Classic 14SMD 8W 2700K E27, Classic 14SMD 8W 4200K E27, Classic 14SMD 8W 6500K E27, Classic 40LED 9W 2700K E27, Classic 40LED 9W 4200K E27, Classic 40LED 9W 6500K E27, Classic 9W 2700K E27, Classic 9W 4200K E27, Classic 9W 6500K E27, Classic SMD 10W 2700K E27, Classic SMD 10W 4200K E27, Classic SMD 10W 6500K E27, Classic 22SMD 9W 3300K E27, Classic 22SMD 9W 4200K E27, Classic 22SMD 9W 6500K E27, Classic 24SMD 11W 2700K E27, Classic 24SMD 11W 4200K E27, Classic 24SMD 11W 6500K E27, Classic 8LED 8W 3300K E27, Classic 8LED 8W 4200K E27, Classic 8LED 8W 6500K E27, Classic CR LED 4W 3300K E27, Classic CR LED 4W 4200K E27, Classic CR LED 4W 6500K E27, Globe LED 3W E27 3300K, Globe LED 3W E27 4200K, Globe LED 3W E27 6500K, Mini Classic CR LED 3,5W 6500K E27, Mini Classic CR LED 3,5W/6500K, Mini Classic CR LED 3,5W, Mini Classic CR LED 3W 3300K E27, Mini Classic CR LED 3W 4200K E27, Mini Classic CR LED 3W 6500K E27, Свеча CR 12SMD 6W 3300K E27, Свеча CR 12SMD 6W 4200K E27, Свеча CR 12SMD 6W 6500K E27, Свеча SMD 6W 3300K E27, Свеча SMD 6W 4200K E27, Свеча SMD 6W 6500K E27, Свеча на ветру CR 12SMD 6W 3300K E27,



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Калугин Сергей Борисович
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
подпись

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

RU C-CN.AЖ26.B.02388 лист 4

Серия RU № 0497741

E27, CD LED SL 8W 4200K E27, CD LED SL 8W 6500K E27, CD LED SL 10W 3300K E27, CD LED SL 10W 4200K E27, CD LED SL 10W 6500K E27, CDW LED SL 5W 3300K E27, CDW LED SL 5W 4200K E27, CDW LED SL 5W 6500K E27, CDW LED SL 8W 3300K E27, CDW LED SL 8W 4200K E27, CDW LED SL 8W 6500K E27, CDW LED SL 10W 3300K E27, CDW LED SL 10W 4200K E27, CDW LED SL 10W 6500K E27, GU10 16 SMD AC 220V 120° 3300K, GU10 16 SMD AC 220V 120° 4200K, GU10 16 SMD AC 220V 120° 6500K, GU10 16 SMD AC 220V120° 3300K, GU10 16 SMD AC 220V120° 4200K, GU10 16 SMD AC 220V120° 6500K, GU10 SMD 4W AC 220V 120° 3300K, GU10 SMD 4W AC 220V 120° 4200K, GU10 SMD 4W AC 220V 120° 6500K, JCDR GU 04SMD 5W 3300K, JCDR GU 04SMD 5W 4200K, JCDR GU 04SMD 5W 6500K, MR16 AR 09SMD 18W 3300K, MR16 AR 09SMD 18W 4200K, MR16 AR 09SMD 18W 6500K, MR16 LED 11W 3300K, MR16 LED 11W 4200K, MR16 LED 11W 6500K, GU10 LED 3W 3300K, GU10 LED 3W 4200K, GU10 LED 3W 6500K, GU10 LED 5W 3300K, GU10 LED 5W 4200K, GU10 LED 5W 6500K, GU10 LED 7W 3300K, GU10 LED 7W 4200K, GU10 LED 7W 6500K, GU10 LED 9W 3300K, GU10 LED 9W 4200K, GU10 LED 9W 6500K, GU10 LED 12W 3300K, GU10 LED 12W 4200K, GU10 LED 12W 6500K, GU10 LED 15W 3300K, GU10 LED 15W 4200K, GU10 LED 15W 6500K, JCDR01 GU10 3W 3300K, JCDR02 GU10 3W 3300K, JCDR03 GU10 3W 3300K, JCDR04 GU10 3W 3300K, JCDR05 GU10 3W 3300K, JCDR01 GU10 3W 4200K, JCDR02 GU10 3W 4200K, JCDR03 GU10 3W 4200K, JCDR04 GU10 3W 4200K, JCDR05 GU10 3W 4200K, JCDR01 GU10 3W 6500K, JCDR02 GU10 3W 6500K, JCDR03 GU10 3W 6500K, JCDR04 GU10 3W 6500K, JCDR05 GU10 3W 6500K, JCDR01 GU10 5W 3300K, JCDR02 GU10 5W 3300K, JCDR03 GU10 5W 3300K, JCDR04 GU10 5W 3300K, JCDR05 GU10 5W 3300K, JCDR01 GU10 5W 4200K, JCDR02 GU10 5W 4200K, JCDR03 GU10 5W 4200K, JCDR04 GU10 5W 4200K, JCDR05 GU10 5W 4200K, JCDR01 GU10 5W 6500K, JCDR02 GU10 5W 6500K, JCDR03 GU10 5W 6500K, JCDR04 GU10 5W 6500K, JCDR05 GU10 5W 6500K, JCDR01 GU10 7W 3300K, JCDR02 GU10 7W 3300K, JCDR03 GU10 7W 3300K, JCDR04 GU10 7W 3300K, JCDR05 GU10 7W 3300K, JCDR01 GU10 7W 4200K, JCDR02 GU10 7W 4200K, JCDR03 GU10 7W 4200K, JCDR04 GU10 7W 4200K, JCDR05 GU10 7W 4200K, JCDR01 GU10 7W 6500K, JCDR02 GU10 7W 6500K, JCDR03 GU10 7W 6500K, JCDR04 GU10 7W 6500K, JCDR05 GU10 7W 6500K, JCDR01 GU10 9W 3300K, JCDR02 GU10 9W 3300K, JCDR03 GU10 9W 3300K, JCDR04 GU10 9W 3300K, JCDR05 GU10 9W 3300K, JCDR01 GU10 9W 4200K, JCDR02 GU10 9W 4200K, JCDR03 GU10 9W 4200K, JCDR04 GU10 9W 4200K, JCDR05 GU10 9W 4200K, JCDR01 GU10 9W 6500K, JCDR02 GU10 9W 6500K, JCDR03 GU10 9W 6500K, JCDR04 GU10 9W 6500K, JCDR05 GU10 9W 6500K, JCDR01 GU10 12W 3300K, JCDR02 GU10 12W 3300K, JCDR03 GU10 12W 3300K, JCDR04 GU10 12W 3300K, JCDR05 GU10 12W 3300K, JCDR01 GU10 12W 4200K, JCDR02 GU10 12W 4200K, JCDR03 GU10 12W 4200K, JCDR04 GU10 12W 4200K, JCDR05 GU10 12W 4200K, JCDR01 GU10 12W 6500K, JCDR02 GU10 12W 6500K, JCDR03 GU10 12W 6500K, JCDR04 GU10 12W 6500K, JCDR05 GU10 12W 6500K, JCDR01 GU10 15W 3300K, JCDR02 GU10 15W 3300K, JCDR03 GU10 15W 3300K, JCDR04 GU10 15W 3300K, JCDR05 GU10 15W 3300K, JCDR01 GU10 15W 4200K, JCDR02 GU10 15W 4200K, JCDR03 GU10 15W 4200K, JCDR04 GU10 15W 4200K, JCDR05 GU10 15W 4200K, JCDR01 GU10 15W 6500K, JCDR02 GU10 15W 6500K, JCDR03 GU10 15W 6500K, JCDR04 GU10 15W 6500K, JCDR05 GU10 15W 6500K, GX70 LED AL 5W 4200K, GX70 LED AL 5W 6500K, GX70 LED PC 5W 4200K, GX70 LED PC 5W 6500K, GX70 LED AL 7W 4200K, GX70 LED AL 7W 6500K, GX70 LED PC 7W 4200K, GX70 LED PC 7W 6500K, GX70 LED AL 8W 4200K, GX70 LED AL 8W 6500K, GX70 LED PC 8W 4200K, GX70 LED PC 8W 6500K, GX70 LED AL 12W 4200K, GX70 LED AL 12W 6500K, GX70 LED PC 12W 4200K, GX70 LED PC 12W 6500K, GX70 LED AL 10W 4200K, GX70 LED AL 10W 6500K, GX70 LED PC 10W 4200K, GX70 LED PC 10W 6500K, GX70 LED AL 15W 4200K, GX70 LED AL 15W 6500K, GX70 LED PC 15W 4200K, GX70 LED PC 15W 6500K, GX53 8W 4200K, GX53 8W 6500K, GX53 12W 4200K, GX53 12W 6500K, GX53 100LED 5W 4200K, GX53 100LED 5W 6500K, GX53 24SMD 5W AC 4200K, GX53 24SMD 5W AC 6500K, GX53 24SMD 5W AC 220V 4200K, GX53 24SMD 5W



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Машков
подпись

Волкорезов
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.АЖ26.В.02388 лист 5

Серия RU № 0497742

AC 220V 6500K, GX53 24SMD, GX53 60SMD 4200K, GX53 60SMD 6500K, GX53 SMD 7W AL, GX53 SMD 7W AL 4200K, GX53 SMD 7W AL 6500K, GX53 SMD 7W AL/4200K, GX53 SMD 7W AL/6500K, GX53 LED AL 5W 4200K, GX53 LED AL 5W 6500K, GX53 LED PC 5W 4200K, GX53 LED PC 5W 6500K, GX53 LED AL 7W 4200K, GX53 LED AL 7W 6500K, GX53 LED PC 7W 4200K, GX53 LED PC 7W 6500K, GX53 LED AL 8W 4200K, GX53 LED AL 8W 6500K, GX53 LED PC 8W 4200K, GX53 LED PC 8W 6500K, GX53 LED AL 12W 4200K, GX53 LED AL 12W 6500K, GX53 LED PC 12W 4200K, GX53 LED PC 12W 6500K, GX53 LED AL 10W 4200K, GX53 LED AL 10W 6500K, GX53 LED PC 10W 4200K, GX53 LED PC 10W 6500K, GX53 LED AL 15W 4200K, GX53 LED AL 15W 6500K, GX53 LED PC 15W 4200K, GX53 LED PC 15W 6500K, T8-18W, T8-36W, RG-T8-2835SMD 1200, RG-T8-2835SMD 1500, RG-T8-2835SMD 600, RG-T8-2835SMD 900, RG-T8-5050SMD 1200, RG-T8-5050SMD 1500, RG-T8-5050SMD 600, RG-T8-5050SMD 900, LTPC T8 8W 3300K, LTPC T8 8W 4200K, LTPC T8 8W 6500K, LTPC T8 10W 3300K, LTPC T8 10W 4200K, LTPC T8 10W 6500K, LTPC T8 12W 3300K, LTPC T8 12W 4200K, LTPC T8 12W 6500K, LTPC T8 15W 3300K, LTPC T8 15W 4200K, LTPC T8 15W 6500K, LTPC T8 16W 3300K, LTPC T8 16W 4200K, LTPC T8 16W 6500K, LTPC T8 18W 3300K, LTPC T8 18W 4200K, LTPC T8 18W 6500K, LTPC T8 20W 3300K, LTPC T8 20W 4200K, LTPC T8 20W 6500K, LTPC T8 22W 3300K, LTPC T8 22W 4200K, LTPC T8 22W 6500K, LTPC T8 24W 3300K, LTPC T8 24W 4200K, LTPC T8 24W 6500K, LTPC T8 25W 3300K, LTPC T8 25W 4200K, LTPC T8 25W 6500K, LTPC T8 30W 3300K, LTPC T8 30W 4200K, LTPC T8 30W 6500K, LTPC DT8 8W 3300K, LTPC DT8 8W 4200K, LTPC DT8 8W 6500K, LTPC DT8 10W 3300K, LTPC DT8 10W 4200K, LTPC DT8 10W 6500K, LTPC DT8 12W 3300K, LTPC DT8 12W 4200K, LTPC DT8 12W 6500K, LTPC DT8 15W 3300K, LTPC DT8 15W 4200K, LTPC DT8 15W 6500K, LTPC DT8 16W 3300K, LTPC DT8 16W 4200K, LTPC DT8 16W 6500K, LTPC DT8 18W 3300K, LTPC DT8 18W 4200K, LTPC DT8 18W 6500K, LTPC DT8 20W 3300K, LTPC DT8 20W 4200K, LTPC DT8 20W 6500K, LTPC DT8 22W 3300K, LTPC DT8 22W 4200K, LTPC DT8 22W 6500K, LTPC DT8 24W 3300K, LTPC DT8 24W 4200K, LTPC DT8 24W 6500K, LTPC DT8 25W 3300K, LTPC DT8 25W 4200K, LTPC DT8 25W 6500K, LTPC DT8 30W 3300K, LTPC DT8 30W 4200K, LTPC DT8 30W 6500K, LTPC ST8 8W 3300K, LTPC ST8 8W 4200K, LTPC ST8 8W 6500K, LTPC ST8 10W 3300K, LTPC ST8 10W 4200K, LTPC ST8 10W 6500K, LTPC ST8 12W 3300K, LTPC ST8 12W 4200K, LTPC ST8 12W 6500K, LTPC ST8 15W 3300K, LTPC ST8 15W 4200K, LTPC ST8 15W 6500K, LTPC ST8 16W 3300K, LTPC ST8 16W 4200K, LTPC ST8 16W 6500K, LTPC ST8 18W 3300K, LTPC ST8 18W 4200K, LTPC ST8 18W 6500K, LTPC ST8 20W 3300K, LTPC ST8 20W 4200K, LTPC ST8 20W 6500K, LTPC ST8 22W 3300K, LTPC ST8 22W 4200K, LTPC ST8 22W 6500K, LTPC ST8 24W 3300K, LTPC ST8 24W 4200K, LTPC ST8 24W 6500K, LTPC ST8 25W 3300K, LTPC ST8 25W 4200K, LTPC ST8 25W 6500K, LTPC ST8 30W 3300K, LTPC ST8 30W 4200K, LTPC ST8 30W 6500K, LTPCR T8 8W 3300K, LTPCR T8 8W 4200K, LTPCR T8 8W 6500K, LTPCR T8 10W 3300K, LTPCR T8 10W 4200K, LTPCR T8 10W 6500K, LTPCR T8 12W 3300K, LTPCR T8 12W 4200K, LTPCR T8 12W 6500K, LTPCR T8 15W 3300K, LTPCR T8 15W 4200K, LTPCR T8 15W 6500K, LTPCR T8 16W 3300K, LTPCR T8 16W 4200K, LTPCR T8 16W 6500K, LTPCR T8 18W 3300K, LTPCR T8 18W 4200K, LTPCR T8 18W 6500K, LTPCR T8 20W 3300K, LTPCR T8 20W 4200K, LTPCR T8 20W 6500K, LTPCR T8 22W 3300K, LTPCR T8 22W 4200K, LTPCR T8 22W 6500K, LTPCR T8 24W 3300K, LTPCR T8 24W 4200K, LTPCR T8 24W 6500K, LTPCR T8 25W 3300K, LTPCR T8 25W 4200K, LTPCR T8 25W 6500K, LTPCR T8 30W 3300K, LTPCR T8 30W 4200K, LTPCR T8 30W 6500K, LTPCR DT8 8W 3300K, LTPCR DT8 8W 4200K, LTPCR DT8 8W 6500K, LTPCR DT8 10W 3300K, LTPCR DT8 10W 4200K, LTPCR DT8 10W 6500K, LTPCR DT8 12W 3300K, LTPCR DT8 12W 4200K, LTPCR DT8 12W 6500K, LTPCR DT8 15W 3300K, LTPCR DT8 15W 4200K, LTPCR DT8 15W 6500K, LTPCR DT8 16W 3300K, LTPCR DT8 16W 4200K, LTPCR DT8 16W 6500K, LTPCR DT8 18W 3300K, LTPCR DT8 18W 4200K, LTPCR DT8 18W 6500K, LTPCR DT8 20W 3300K, LTPCR DT8 20W 4200K, LTPCR DT8 20W 6500K, LTPCR DT8 22W 3300K, LTPCR DT8 22W 4200K, LTPCR DT8 22W 6500K, LTPCR DT8 24W 3300K, LTPCR DT8



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

RU C-CN.АЖ26.В.02388 лист 6

Серия RU № 0497743

24W 4200K, LTPCR DT8 24W 6500K, LTPCR DT8 25W 3300K, LTPCR DT8 25W 4200K, LTPCR DT8 25W 6500K, LTPCR DT8 30W 3300K, LTPCR DT8 30W 4200K, LTPCR DT8 30W 6500K, LTPCR ST8 8W 3300K, LTPCR ST8 8W 4200K, LTPCR ST8 8W 6500K, LTPCR ST8 10W 3300K, LTPCR ST8 10W 4200K, LTPCR ST8 10W 6500K, LTPCR ST8 12W 3300K, LTPCR ST8 12W 4200K, LTPCR ST8 12W 6500K, LTPCR ST8 15W 3300K, LTPCR ST8 15W 4200K, LTPCR ST8 15W 6500K, LTPCR ST8 16W 3300K, LTPCR ST8 16W 4200K, LTPCR ST8 16W 6500K, LTPCR ST8 18W 3300K, LTPCR ST8 18W 4200K, LTPCR ST8 18W 6500K, LTPCR ST8 20W 3300K, LTPCR ST8 20W 4200K, LTPCR ST8 20W 6500K, LTPCR ST8 22W 3300K, LTPCR ST8 22W 4200K, LTPCR ST8 22W 6500K, LTPCR ST8 24W 3300K, LTPCR ST8 24W 4200K, LTPCR ST8 24W 6500K, LTPCR ST8 25W 3300K, LTPCR ST8 25W 4200K, LTPCR ST8 25W 6500K, LTPCR ST8 30W 3300K, LTPCR ST8 30W 4200K, LTPCR ST8 30W 6500K, LTG T8 8W 3300K, LTG T8 8W 4200K, LTG T8 8W 6500K, LTG T8 10W 3300K, LTG T8 10W 4200K, LTG T8 10W 6500K, LTG T8 12W 3300K, LTG T8 12W 4200K, LTG T8 12W 6500K, LTG T8 15W 3300K, LTG T8 15W 4200K, LTG T8 15W 6500K, LTG T8 16W 3300K, LTG T8 16W 4200K, LTG T8 16W 6500K, LTG T8 18W 3300K, LTG T8 18W 4200K, LTG T8 18W 6500K, LTG T8 20W 3300K, LTG T8 20W 4200K, LTG T8 20W 6500K, LTG T8 22W 3300K, LTG T8 22W 4200K, LTG T8 22W 6500K, LTG T8 24W 3300K, LTG T8 24W 4200K, LTG T8 24W 6500K, LTG T8 25W 3300K, LTG T8 25W 4200K, LTG T8 25W 6500K, LTG T8 30W 3300K, LTG T8 30W 4200K, LTG T8 30W 6500K, LTG DT8 8W 3300K, LTG DT8 8W 4200K, LTG DT8 8W 6500K, LTG DT8 10W 3300K, LTG DT8 10W 4200K, LTG DT8 10W 6500K, LTG DT8 12W 3300K, LTG DT8 12W 4200K, LTG DT8 12W 6500K, LTG DT8 15W 3300K, LTG DT8 15W 4200K, LTG DT8 15W 6500K, LTG DT8 16W 3300K, LTG DT8 16W 4200K, LTG DT8 16W 6500K, LTG DT8 18W 3300K, LTG DT8 18W 4200K, LTG DT8 18W 6500K, LTG DT8 20W 3300K, LTG DT8 20W 4200K, LTG DT8 20W 6500K, LTG DT8 22W 3300K, LTG DT8 22W 4200K, LTG DT8 22W 6500K, LTG DT8 24W 3300K, LTG DT8 24W 4200K, LTG DT8 24W 6500K, LTG DT8 25W 3300K, LTG DT8 25W 4200K, LTG DT8 25W 6500K, LTG DT8 30W 3300K, LTG DT8 30W 4200K, LTG DT8 30W 6500K, LTG ST8 8W 3300K, LTG ST8 8W 4200K, LTG ST8 8W 6500K, LTG ST8 10W 3300K, LTG ST8 10W 4200K, LTG ST8 10W 6500K, LTG ST8 12W 3300K, LTG ST8 12W 4200K, LTG ST8 12W 6500K, LTG ST8 15W 3300K, LTG ST8 15W 4200K, LTG ST8 15W 6500K, LTG ST8 16W 3300K, LTG ST8 16W 4200K, LTG ST8 16W 6500K, LTG ST8 18W 3300K, LTG ST8 18W 4200K, LTG ST8 18W 6500K, LTG ST8 20W 3300K, LTG ST8 20W 4200K, LTG ST8 20W 6500K, LTG ST8 22W 3300K, LTG ST8 22W 4200K, LTG ST8 22W 6500K, LTG ST8 24W 3300K, LTG ST8 24W 4200K, LTG ST8 24W 6500K, LTG ST8 25W 3300K, LTG ST8 25W 4200K, LTG ST8 25W 6500K, LTGR T8 8W 3300K, LTGR T8 8W 4200K, LTGR T8 8W 6500K, LTGR T8 10W 3300K, LTGR T8 10W 4200K, LTGR T8 10W 6500K, LTGR T8 12W 3300K, LTGR T8 12W 4200K, LTGR T8 12W 6500K, LTGR T8 15W 3300K, LTGR T8 15W 4200K, LTGR T8 15W 6500K, LTGR T8 16W 3300K, LTGR T8 16W 4200K, LTGR T8 16W 6500K, LTGR T8 18W 3300K, LTGR T8 18W 4200K, LTGR T8 18W 6500K, LTGR T8 20W 3300K, LTGR T8 20W 4200K, LTGR T8 20W 6500K, LTGR T8 22W 3300K, LTGR T8 22W 4200K, LTGR T8 22W 6500K, LTGR T8 24W 3300K, LTGR T8 24W 4200K, LTGR T8 24W 6500K, LTGR T8 25W 3300K, LTGR T8 25W 4200K, LTGR T8 25W 6500K, LTGR T8 30W 3300K, LTGR T8 30W 4200K, LTGR T8 30W 6500K, LTGR DT8 8W 3300K, LTGR DT8 8W 4200K, LTGR DT8 8W 6500K, LTGR DT8 10W 3300K, LTGR DT8 10W 4200K, LTGR DT8 10W 6500K, LTGR DT8 12W 3300K, LTGR DT8 12W 4200K, LTGR DT8 12W 6500K, LTGR DT8 15W 3300K, LTGR DT8 15W 4200K, LTGR DT8 15W 6500K, LTGR DT8 16W 3300K, LTGR DT8 16W 4200K, LTGR DT8 16W 6500K, LTGR DT8 18W 3300K, LTGR DT8 18W 4200K, LTGR DT8 18W 6500K, LTGR DT8 20W 3300K, LTGR DT8 20W 4200K, LTGR DT8 20W 6500K, LTGR DT8 22W 3300K, LTGR DT8 22W 4200K, LTGR DT8 22W 6500K, LTGR DT8 24W 3300K, LTGR DT8 24W 4200K, LTGR DT8 24W 6500K, LTGR DT8 25W 3300K, LTGR DT8 25W 4200K, LTGR DT8 25W 6500K, LTGR DT8 30W 3300K, LTGR DT8 30W 4200K, LTGR DT8 30W 6500K, LTGR ST8 8W 3300K, LTGR ST8 8W 4200K, LTGR ST8 8W 6500K, LTGR ST8



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Калугин
подпись

Волкорезов
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.AЖ26.B.02388 лист 7

Серия RU № 0497744

10W 3300K, LTGR ST8 10W 4200K, LTGR ST8 10W 6500K, LTGR ST8 12W 3300K, LTGR ST8 12W 4200K, LTGR ST8 12W 6500K, LTGR ST8 15W 3300K, LTGR ST8 15W 4200K, LTGR ST8 15W 6500K, LTGR ST8 16W 3300K, LTGR ST8 16W 4200K, LTGR ST8 16W 6500K, LTGR ST8 18W 3300K, LTGR ST8 18W 4200K, LTGR ST8 18W 6500K, LTGR ST8 20W 3300K, LTGR ST8 20W 4200K, LTGR ST8 20W 6500K, LTGR ST8 22W 3300K, LTGR ST8 22W 4200K, LTGR ST8 22W 6500K, LTGR ST8 24W 3300K, LTGR ST8 24W 4200K, LTGR ST8 24W 6500K, LTGR ST8 25W 3300K, LTGR ST8 25W 4200K, LTGR ST8 25W 6500K, LTGR ST8 30W 3300K, LTGR ST8 30W 4200K, LTGR ST8 30W 6500K, PWL 25W 3300K E27, PWL 25W 4200K E27, PWL 25W 6500K E27, PWL 30W 3300K E27, PWL 30W 4200K E27, PWL 30W 6500K E27, PWL 35W 3300K E27, PWL 35W 4200K E27, PWL 35W 6500K E27, PWL 40W 3300K E27, PWL 40W 4200K E27, PWL 40W 6500K E27, PWL 45W 3300K E27, PWL 45W 4200K E27, PWL 45W 6500K E27, PWL 50W 3300K E27, PWL 50W 4200K E27, PWL 50W 6500K E27, PWL 55W 3300K E27, PWL 55W 4200K E27, PWL 55W 6500K E27, PWL 60W 3300K E27, PWL 60W 4200K E27, PWL 60W 6500K E27, PWL 65W 3300K E27, PWL 65W 4200K E27, PWL 65W 6500K E27, PWL 70W 3300K E27, PWL 70W 4200K E27, PWL 70W 6500K E27, PWL 75W 3300K E27, PWL 75W 4200K E27, PWL 75W 6500K E27, PWL 80W 3300K E27, PWL 80W 4200K E27, PWL 80W 6500K E27, PWL 85W 3300K E27, PWL 85W 4200K E27, PWL 85W 6500K E27, PWL 90W 3300K E27, PWL 90W 4200K E27, PWL 90W 6500K E27, PWL 95W 3300K E27, PWL 95W 4200K E27, PWL 95W 6500K E27, PWL 100W 3300K E27, PWL 100W 4200K E27, PWL 100W 6500K E27, PWL 25W 3300K E40, PWL 25W 4200K E40, PWL 25W 6500K E40, PWL 30W 3300K E40, PWL 30W 4200K E40, PWL 30W 6500K E40, PWL 35W 3300K E40, PWL 35W 4200K E40, PWL 35W 6500K E40, PWL 40W 3300K E40, PWL 40W 4200K E40, PWL 40W 6500K E40, PWL 45W 3300K E40, PWL 45W 4200K E40, PWL 45W 6500K E40, PWL 50W 3300K E40, PWL 50W 4200K E40, PWL 50W 6500K E40, PWL 55W 3300K E40, PWL 55W 4200K E40, PWL 55W 6500K E40, PWL 60W 3300K E40, PWL 60W 4200K E40, PWL 60W 6500K E40, PWL 65W 3300K E40, PWL 65W 4200K E40, PWL 65W 6500K E40, PWL 70W 3300K E40, PWL 70W 4200K E40, PWL 70W 6500K E40, PWL 75W 3300K E40, PWL 75W 4200K E40, PWL 75W 6500K E40, PWL 80W 3300K E40, PWL 80W 4200K E40, PWL 80W 6500K E40, PWL 85W 3300K E40, PWL 85W 4200K E40, PWL 85W 6500K E40, PWL 90W 3300K E40, PWL 90W 4200K E40, PWL 90W 6500K E40, PWL 95W 3300K E40, PWL 95W 4200K E40, PWL 95W 6500K E40, PWL 100W 3300K E40, PWL 100W 4200K E40, PWL 100W 6500K E40, G9 SMD 3W AC 220V 360° 3300K, G9 SMD 3W AC 220V 360° 4200K, G9 3W 220V 3300K, G9 3W 220V 4200K, G9 3W 220V 6500K, G9 5W 220V 3300K, G9 5W 220V 4200K, G9 5W 220V 6500K, G9 7W 220V 3300K, G9 7W 220V 4200K, G9 7W 220V 6500K, G9 LED 3W 220V 3300K, G9 LED 3W 220V 4200K, G9 LED 3W 220V 6500K, G9 LED 5W 220V 3300K, G9 LED 5W 220V 4200K, G9 LED 5W 220V 6500K, G9 LED 7W 220V 3300K, G9 LED 7W 220V 4200K, G9 LED 7W 220V 6500K, G9 SIL 3W 220V 3300K, G9 SIL 3W 220V 4200K, G9 SIL 3W 220V 6500K, G9 SIL 5W 220V 3300K, G9 SIL 5W 220V 4200K, G9 SIL 5W 220V 6500K, G9 SIL 7W 220V 3300K, G9 SIL 7W 220V 4200K, G9 SIL 7W 220V 6500K, G9 PC 3W 220V 3300K, G9 PC 3W 220V 4200K, G9 PC 3W 220V 6500K, G9 PC 5W 220V 3300K, G9 PC 5W 220V 4200K, G9 PC 5W 220V 6500K, G9 PC 7W 220V 3300K, G9 PC 7W 220V 4200K, G9 PC 7W 220V 6500K, JCDR 3W G5.3 220V 120° 3300K, JCDR 3W G5.3 220V 120° 4200K, JCDR 3W G5.3 220V 120° 6500K, JCDR 7W G5.3 220V 100° 3300K, JCDR 7W G5.3 220V 100° 4200K, JCDR 7W G5.3 220V 100° 6500K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 100° 3300K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 100° 4200K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 100° 6500K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 120° 3300K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 120° 4200K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 120° 6500K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 180° 3300K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 180° 4200K, JCDR SMD 5W G5.3 AC 220V 180° 6500K, JCDR SMD 7W G5.3 220V 120° 3300K, JCDR SMD 7W G5.3 220V 120° 4200K, JCDR SMD 7W G5.3 220V 120° 6500K, JCDR SMD 7W G5.3 220V 180° 3300K, JCDR SMD 7W G5.3 220V 180° 4200K, JCDR SMD 7W G5.3 220V 180° 6500K, MR16 LED 11W 3300K, MR16 LED 11W 4200K, MR16 LED 11W 6500K, MR16 7SMD 4W 2700K, MR16 7SMD 4W 4200K, MR16 7SMD 4W 6500K, JCDR 3W 220V 30° 3300K, JCDR 3W 220V 30°



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Подпись
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

RU C-CN.AЖ26.B.02388 лист 8

Серия RU № 0497745

4200K, JCDR 3W 220V 30° 6500K, JCDR 5W 220V 30° 3300K, JCDR 5W 220V 30° 4200K, JCDR 5W 220V 30° 6500K, JCDR 7W 220V 30° 3300K, JCDR 7W 220V 30° 4200K, JCDR 7W 220V 30° 6500K, JCDR 9W 220V 30° 3300K, JCDR 9W 220V 30° 4200K, JCDR 9W 220V 30° 6500K, JCDR 3W 220V 60° 3300K, JCDR 3W 220V 60° 4200K, JCDR 3W 220V 60° 6500K, JCDR 5W 220V 60° 3300K, JCDR 5W 220V 60° 4200K, JCDR 5W 220V 60° 6500K, JCDR 7W 220V 60° 3300K, JCDR 7W 220V 60° 4200K, JCDR 7W 220V 60° 6500K, JCDR 9W 220V 60° 3300K, JCDR 9W 220V 60° 4200K, JCDR 9W 220V 60° 6500K, JCDR 3W 220V 90° 3300K, JCDR 3W 220V 90° 4200K, JCDR 3W 220V 90° 6500K, JCDR 5W 220V 90° 3300K, JCDR 5W 220V 90° 4200K, JCDR 5W 220V 90° 6500K, JCDR 7W 220V 90° 3300K, JCDR 7W 220V 90° 4200K, JCDR 7W 220V 90° 6500K, JCDR 9W 220V 90° 3300K, JCDR 9W 220V 90° 4200K, JCDR 9W 220V 90° 6500K, JCDR 3W 220V 120° 3300K, JCDR 3W 220V 120° 4200K, JCDR 3W 220V 120° 6500K, JCDR 5W 220V 120° 3300K, JCDR 5W 220V 120° 4200K, JCDR 5W 220V 120° 6500K, JCDR 7W 220V 120° 3300K, JCDR 7W 220V 120° 4200K, JCDR 7W 220V 120° 6500K, JCDR 9W 220V 120° 3300K, JCDR 9W 220V 120° 4200K, JCDR 9W 220V 120° 6500K, JCDR 3W 220V 150° 3300K, JCDR 3W 220V 150° 4200K, JCDR 3W 220V 150° 6500K, JCDR 5W 220V 150° 3300K, JCDR 5W 220V 150° 4200K, JCDR 5W 220V 150° 6500K, JCDR 7W 220V 150° 3300K, JCDR 7W 220V 150° 4200K, JCDR 7W 220V 150° 6500K, JCDR 9W 220V 150° 3300K, JCDR 9W 220V 150° 4200K, JCDR 9W 220V 150° 6500K, JCDR 3W 220V 180° 3300K, JCDR 3W 220V 180° 4200K, JCDR 3W 220V 180° 6500K, JCDR 5W 220V 180° 3300K, JCDR 5W 220V 180° 4200K, JCDR 5W 220V 180° 6500K, JCDR 7W 220V 180° 3300K, JCDR 7W 220V 180° 4200K, JCDR 7W 220V 180° 6500K, JCDR 9W 220V 180° 3300K, JCDR 9W 220V 180° 4200K, JCDR 9W 220V 180° 6500K, JCDR01 3W 220V 3300K, JCDR01 3W 220V 4200K, JCDR01 3W 220V 6500K, JCDR02 3W 220V 3300K, JCDR02 3W 220V 4200K, JCDR02 3W 220V 6500K, JCDR03 3W 220V 3300K, JCDR03 3W 220V 4200K, JCDR03 3W 220V 6500K, JCDR01 5W 220V 3300K, JCDR01 5W 220V 4200K, JCDR01 5W 220V 6500K, JCDR02 5W 220V 3300K, JCDR02 5W 220V 4200K, JCDR02 5W 220V 6500K, JCDR03 5W 220V 3300K, JCDR03 5W 220V 4200K, JCDR03 5W 220V 6500K, JCDR01 7W 220V 3300K, JCDR01 7W 220V 4200K, JCDR01 7W 220V 6500K, JCDR02 7W 220V 3300K, JCDR02 7W 220V 4200K, JCDR02 7W 220V 6500K, JCDR03 7W 220V 3300K, JCDR03 7W 220V 4200K, JCDR03 7W 220V 6500K, JCDR01 9W 220V 3300K, JCDR01 9W 220V 4200K, JCDR01 9W 220V 6500K, JCDR02 9W 220V 3300K, JCDR02 9W 220V 4200K, JCDR02 9W 220V 6500K, JCDR03 9W 220V 3300K, JCDR03 9W 220V 4200K, JCDR03 9W 220V 6500K, Classic F 4W 3300K E14, Classic F 4W 4200K E14, Classic F 4W 6500K E14, Classic F 6W 3300K E14, Classic F 6W 4200K E14, Classic F 6W 6500K E14, Classic F 8W 3300K E14, Classic F 8W 4200K E14, Classic F 8W 6500K E14, Classic F 10W 3300K E14, Classic F 10W 4200K E14, Classic F 10W 6500K E14, Classic F 4W 3300K E27, Classic F 4W 4200K E27, Classic F 4W 6500K E27, Classic F 6W 3300K E27, Classic F 6W 4200K E27, Classic F 6W 6500K E27, Classic F 8W 3300K E27, Classic F 8W 4200K E27, Classic F 8W 6500K E27, Classic F 10W 3300K E27, Classic F 10W 4200K E27, Classic F 10W 6500K E27, Classic FD 4W 3300K E14, Classic FD 4W 4200K E14, Classic FD 4W 6500K E14, Classic FD 6W 3300K E14, Classic FD 6W 4200K E14, Classic FD 6W 6500K E14, Classic FD 8W 3300K E14, Classic FD 8W 4200K E14, Classic FD 8W 6500K E14, Classic FD 10W 3300K E14, Classic FD 10W 4200K E14, Classic FD 10W 6500K E14, Classic FD 4W 3300K E27, Classic FD 4W 4200K E27, Classic FD 4W 6500K E27, Classic FD 6W 3300K E27, Classic FD 6W 4200K E27, Classic FD 6W 6500K E27, Classic FD 8W 3300K E27, Classic FD 8W 4200K E27, Classic FD 8W 6500K E27, Classic FD 10W 3300K E27, Classic FD 10W 4200K E27, Classic FD 10W 6500K E27, CD F 4W 3300K E14, CD F 4W 4200K E14, CD F 4W 6500K E14, CD F 6W 3300K E14, CD F 6W 4200K E14, CD F 6W 6500K E14, CD F 8W 3300K E14, CD F 8W 4200K E14, CD F 8W 6500K E14, CD F 10W 3300K E14, CD F 10W 4200K E14, CD F 10W 6500K E14, CD F 4W 3300K E27, CD F 4W 4200K E27, CD F 4W 6500K E27, CD F 6W 3300K E27, CD F 6W 4200K E27, CD F 6W 6500K E27, CD F 8W 3300K E27, CD F 8W 4200K E27, CD F 8W 6500K E27, CD F 10W 3300K E27, CD F 10W 4200K E27, CD F 10W 6500K E27, CD FD 4W 3300K E14, CD FD 4W 4200K E14, CD FD 4W 6500K E14, CD FD 6W 3300K E14, CD FD 6W 4200K E14, CD FD 6W 6500K E14, CD FD 8W 3300K E14, CD FD 8W 4200K E14, CD FD 8W 6500K E14, CD FD 10W 3300K E14, CD FD 10W 4200K E14, CD FD 10W 6500K E14, CD FD 4W 3300K E27, CD FD 4W 4200K E27, CD FD 4W 6500K E27, CD FD 6W 3300K E27, CD FD 6W 4200K E27, CD FD 6W 6500K E27, CD FD 8W 3300K E27, CD FD 8W 4200K E27, CD FD 8W 6500K E27, CD FD 10W 3300K E27, CD FD 10W 4200K E27, CD FD 10W 6500K E27.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Калугин
подпись

Волкорезов
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-CN.AЖ26.B.02388 лист 9

Серия RU № 0497746

3300K E27, CD FD 8W 4200K E27, CD FD 8W 6500K E27, CDW F 4W 3300K E14, CDW F 4W 4200K E14, CDW F 4W 6500K E14, CDW F 6W 3300K E14, CDW F 6W 4200K E14, CDW F 6W 6500K E14, CDW F 8W 3300K E14, CDW F 8W 4200K E14, CDW F 8W 6500K E14, CDW F 6W 3300K E27, CDW F 6W 4200K E27, CDW F 6W 6500K E27, CDW F 8W 3300K E27, CDW F 8W 4200K E27, CDW F 8W 6500K E27, CDW FD 4W 3300K E14, CDW FD 4W 4200K E14, CDW FD 4W 6500K E14, CDW FD 6W 3300K E14, CDW FD 6W 4200K E14, CDW FD 6W 6500K E14, CDW FD 8W 3300K E14, CDW FD 8W 4200K E14, CDW FD 8W 6500K E14, CDW FD 6W 3300K E27, CDW FD 6W 4200K E27, CDW FD 6W 6500K E27, CDW FD 8W 3300K E27, CDW FD 8W 4200K E27, CDW FD 8W 6500K E27, JCDR04 10W 220V 3300K, JCDR04 10W 220V 4200K, JCDR04 10W 220V 6500K, JCDR05 12W 220V 3300K, JCDR05 12W 220V 4200K, JCDR05 12W 220V 6500K, JCDR06 15W 220V 3300K, JCDR06 15W 220V 4200K, JCDR06 15W 220V 6500K, CD F 7W 3300K E14, CD F 7W 4200K E14, CD F 7W 6500K E14, CD F 10W 3300K E14, CD F 10W 4200K E14, CD F 10W 6500K E14, CD F 12W 3300K E14, CD F 12W 4200K E14, CD F 12W 6500K E14, CD F 7W 3300K E27, CD F 7W 4200K E27, CD F 7W 6500K E27, CD F 10W 3300K E27, CD F 10W 4200K E27, CD F 10W 6500K E27, CD F 12W 3300K E27, CD F 12W 4200K E27, CD F 12W 6500K E27, CDW F 10W 3300K E14, CDW F 10W 4200K E14, CDW F 10W 6500K E14, CDW F 12W 3300K E14, CDW F 12W 4200K E14, CDW F 12W 6500K E14, CDW F 10W 3300K E27, CDW F 10W 4200K E27, CDW F 10W 6500K E27, CDW F 12W 3300K E27, CDW F 12W 4200K E27, CDW F 12W 6500K E27, Mini classic F 6W 3300K E14, Mini classic F 6W 4200K E14, Mini classic F 6W 6500K E14, Mini classic F 8W 3300K E14, Mini classic F 8W 4200K E14, Mini classic F 8W 6500K E14, Mini classic F 10W 3300K E14, Mini classic F 10W 4200K E14, Mini classic F 10W 6500K E14, Mini classic F 6W 3300K E27, Mini classic F 6W 4200K E27, Mini classic F 6W 6500K E27, Mini classic F 8W 3300K E27, Mini classic F 8W 4200K E27, Mini classic F 8W 6500K E27, Mini classic F 10W 3300K E27, Mini classic F 10W 4200K E27, Mini classic F 10W 6500K E27, Classic F 12W 3300K E27, Classic F 12W 4200K E27, Classic F 12W 6500K E27, Classic F 15W 3300K E27, Classic F 15W 4200K E27, Classic F 15W 6500K E27, Classic F 20W 3300K E27, Classic F 20W 4200K E27, Classic F 20W 6500K E27, Classic FD 12W 3300K E27, Classic FD 12W 4200K E27, Classic FD 12W 6500K E27, Classic FD 15W 3300K E27, Classic FD 15W 4200K E27, Classic FD 15W 6500K E27, Classic FD 20W 3300K E27, Classic FD 20W 4200K E27, Classic FD 20W 6500K E27, FDL 7W 3300K E27, FDL 7W 4200K E27, FDL 7W 6500K E27, FDL 8W 3300K E27, FDL 8W 4200K E27, FDL 8W 6500K E27, FDL 10W 3300K E27, FDL 10W 4200K E27, FDL 10W 6500K E27, FDL 12W 3300K E27, FDL 12W 4200K E27, FDL 12W 6500K E27, FDL 15W 3300K E27, FDL 15W 4200K E27, FDL 15W 6500K E27, Classic LED 30W 4200K E27, Classic LED 30W 6500K E27, Classic LED 50W 4200K E27, Classic LED 50W 6500K E27



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Калугин Сергей Борисович
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
подпись

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.АЖ26.В.02388 лист 10

Серия RU № 0497747

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента:

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 "Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности";

ГОСТ 30804.3.2-2013 (разделы 5, 7) "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний";

ГОСТ 30804.3.3-2013 (раздел 5) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний";

СТБ ЕН 55015-2006 (разделы 4 и 5) "Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений";

ГОСТ ИЕС 61547-2013 (раздел 5) "Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний".



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Машков
подпись
Волкорезов
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия